

Omex Garland

ФУНКЦИЯ

Органичен листен тор, съдържащ естествени серни и селенови съединения. В допълнение притежава антифидантно и зооцидно действие срещу някои поиколотермни организми – листни въшки, морковена муха, зелева коренова муха, трипси, белокрылка, лозова филлоксера, някои акари и нематоди. Съдържа естествени фитонциди, продукта повишава естествените защитни механизми на растенията и действа тонизиращо.

ОПИСАНИЕ

Състава му е добит от растения от Alliaceae, главно чесън, чрез метода на клетъчно разкъсване. Чрез този метод от получения екстракт се усвояват от растенията Алиини (цистеин-аминокиселина с високо съдържание на сяра), Алицин – диалил + тиофосфат и Алиназа – ензим на протеинова база. Полученият екстракт е подобрен със салицилалдехид – естествено органично вещество, отговорно за хелатирането, транспорта в растителния организъм, както и отвеждането на вещества при излишък. Съчетанието на основните съставки – Сяра (S), Чеснов екстракт, Салицилалдехид, обуславя бърз прием и широко приложение – листно и почвено при почти всички земеделски, овощни зеленчукови и украсни култури.

Съдържание

		Wt/Wt*
Сяра	S	4000ppm
	SO ₃	10000ppm
pH(10% разтвор)		4.5-5.5
Специфична плътност		1.1-1.2 @ 18°C

*За целите на регистрацията се препоръчват концентрации Wt / Wt

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

Напълнете пръскачката с половината от необходимото количество вода. Прибавете определеното количество от Garland при постоянно бъркане. Допълнете пръскачката



OMEX
AGRIFLUIDS

www.omex.com

РАЗРЕЖДАНЕ: Препоръчителното количество вода - 20- 150 л/дка.

Преди употреба разклатете добре опаковката.



Препоръчителни дози:

КУЛТУРА	Доза л/дка	Доза мл/100 л вода при капково напояване	БРОЙ ПОДХРАНВАНИЯ И ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Ябълки, Круши,	0.200	400	При необходимост през 10-14 дни или при ПИВ, установен с феромонови уловки
Зеле, Салатки, Цветно и Китайско зеле	0.200	400	При необходимост през 10-14 дни или при ПИВ, установен с феромонови уловки
Череша, Сливи, Праскови и Нек-тарини	0.200	400	При необходимост през 10-14 дни или при ПИВ, установен с феромонови уловки
Памук	0.200	400	При необходимост през 10-14 дни или при ПИВ, установен с феромонови уловки
Краставица, Пъпеш, Диня	0.200	400	При необходимост през 10-14 дни или при ПИВ, установен с феромонови уловки
Пипер, Домати, Картофи	0.200	400	При необходимост през 10-14 дни или при ПИВ, установен с феромонови уловки
Ягоди, къпини, боровинки	0.200	400	При необходимост през 10-14 дни или при ПИВ, установен с феромонови уловки
Цветни и украсни култури	0.200	400	При необходимост през 10-14 дни или при ПИВ, установен с феромонови уловки

N.B. For best results, apply Omex Garland through drip irrigation systems with regular nutrient feeds.

СЪВМЕСТИМОСТ С ДРУГИ ПРЕПАРАТИ

Garland е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растежни регулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване с тях в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. ОМЕКС България не може да носи никаква отговорност за каквато и да е загуба или щета, тъй като не всички пестициди са тествани и защото ефективността на която и да е смес ще зависи от, освен други фактори, и от самия пестицид, състоянието и фазата на растенията, метеорологичните условия и количеството използван разтвор. Не смесвайте със сулфати и фосфати.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Garland трябва да се съхранява в условия, които не позволяват замръзване на продукта. Оптимална температура на съхранение от 5-40°C. Garland е безопасен и незапалим листен тор. Трябва да се носят предпазни ръкавици и маска, когато се работи с концентрата. При по-продължително съхранение може да се получи леко утаяване, което е обратимо чрез леко разклащане на опаковката.

ОПАКОВКА: В HDPE ТУБИ ОТ 0,25L, 0,5L, 1L, 5L, 10L, 20L 200L, 1000L С НАДЕЖДНО ЗАТВОРЕНИ КАПАЧКИ.

OMEX
AGRIFLUIDS

Omex Agrifluids Limited
Saddlebow Road • King's Lynn • Norfolk PE34 3JA • UK
t: +44 (0)1553 817 500 • f: +44 (0)1553 817 501
e: agrifluids@omex.com • www.omex.com